


CE-markering van Bouwproducten

Vragen en antwoorden in verband met de CE-markering van Bouwproducten

In samenwerking met dr.ir. C.C.A.M. van den Thillart en ing. H. Wever MSc.



Hoewel de vragen uiteraard met zorg zijn beantwoord, kunnen aan de antwoorden geen rechten worden ontleend.

In vervolg op de twee bijeenkomsten over de Prestatieverklaring in de Verordening bouwproducten bij NEN in het voorjaar van 2011 (zie <http://www.nen.nl/web/Normshop/Norm/Werkbijeenkomsten-over-de-prestatieverklaring-in-de-Verordening-bouwproducten.htm>) is in het vorige nummer van BouwNieuws een drietal vragen en antwoorden gepubliceerd. Hieronder wordt die serie van vragen en antwoorden voortgezet.

Vraag 4

Waarom kent de CPR aan niet-seriematige producten een aparte positie toe?

Antwoord

Het gaat erom dat bij producten die feitelijk niet 'op de markt komen', de producent niet wordt belast met de regelgeving met betrekking tot de CE-markering. Daarbij kan men denken aan producten die gemaakt zijn op individuele bestelling, als maatwerk, die op de bouwplaats zijn vervaardigd, die op traditionele (ambachtelijke) wijze geproduceerd, of die in een cultuurhistorische (monumentale gebouwen) of architectonische context worden toegepast.

Echter niet alle niet-seriematige producten zijn uitgezonderd. Veel producten in de bouw worden niet op voorraad, maar projectspecifiek gefabriceerd. Denk bijvoorbeeld aan kozijnen die maatspecifiek (computergestuurd) en op bestelling worden vervaardigd. Deze producten worden niet bedoeld in art 5 van de CPR, dat de uitzonderingen geeft op de verplichte CE-markering. Het moet dus gaan om producten die worden vervaardigd in een niet-seriematig productieproces en door "fabrikanten" zelf in

een enkel geïdentificeerd bouwwerk worden geïnstalleerd naar aanleiding van een bestelling. In dit soort situaties wordt ervan uitgegaan dat de fabrikant het product niet op de markt brengt. Overigens kan een lidstaat ook in dit geval fabrikanten tot CE-markering verplichten, als dat in de nationale bouwregelgeving is vastgelegd.

Vraag 5

Waarom krijgen producten die niet worden geëxporteerd geen ontheffing van CE-markering?

Antwoord

Per definitie is de markt van de bouwproducten als bedoeld in de CPR een Europese markt. Ten aanzien van de CE-markering bestaat er niet zoiets als een lokale (nationale) markt. Ook al exporteert een producent zijn product niet, hij is wel degelijk speler op die totale Europese markt. Dat geldt overigens ook voor de afnemer van het product. Die afnemer moet de producten van verschillende herkomst goed met elkaar kunnen vergelijken.

Vraag 6

In de CPR is als nieuwe fundamentele eis voor bouwwerken opgenomen 'Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen' (BWR 7). Moeten er direct vanaf de invoering van de CPR eigenschappen worden gedeclareerd voor BWR 7?

Antwoord

Algemeen geldt dat er pas een CE-markering op het product mag worden aangebracht als de geharmoniseerde norm of technische specificatie beschikbaar en van toepassing is. In de prestatieverklaring kunnen alleen die prestaties op producteigenschappen worden gedeclareerd waarvoor de specifieke testmethoden beschikbaar zijn.

Concreet betekent dit voor BWR 7 dat er eerst gereviseerde mandaten voor de betreffende productgroepen moeten worden opgesteld, waarna CEN testmethoden gaat uitwerken. Zodra de gereviseerde normen met deze testmethoden zijn gepubliceerd, kunnen fabrikanten in de CE-markering ook producteigenschappen van BWR7 declareren.

Vraag 7

Wie bepaalt welk AoC-systeem wordt geëist? Wat zijn de criteria?

Antwoord

Een en ander is geregeld in artikel 28 van de CPR. De Europese Commissie stelt vast welk AoC-systeem (systeem van Verklaring van overeenstemming) wordt geëist, rekening houdend met in het bijzonder de gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van de mens en voor het milieu. De Commissie houdt daarbij ook rekening met de informatie vanuit de nationale markt-toezichtautoriteiten. De Commissie kiest het minst bezwarende ("least onerous") systeem.

Vraag 8

Mag de fabrikant een hoger AoC-systeem toepassen?

Antwoord

Onder de CE-markering kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de conformiteitsniveaus als aangegeven in Bijlage V van de CPR. Het is dus niet de bedoeling dat er andere kwaliteitsborgsystemen binnen de CE-markering worden toegepast.

In de prestatieverklaring dient een fabrikant aan te geven welk Europees conformiteitsstelsel voor zijn productgroep (tenminste) van toepassing is. Een fabrikant kan uit eigen beweging ook een hoger conformiteitsniveau aanbieden dan het Europese conformiteitsniveau als vastgelegd in beschikkingen van de Commissie. De hogere niveaus als vastgelegd in Bijlage V van de CPR dekken dan automatisch de daaronder gelegen niveaus.

Noot:

Daarbij moet wel worden bedacht dat de Europees bepaalde conformiteit voldoende is bij Europese aanbestedingen. Een aanbieder met de laagste prijs en een Europees bepaalde conformiteit kan dus niet worden geweigerd als er geen andere geldige argumenten zijn. Die aanbieder kan ook niet worden gedwongen zijn conformiteit te verhogen.

Meer informatie: ir. H.J.M.G. Steeghs

Telefoon: (015) 2 690 155

E-mail harry.steeghs@nen.nl

Ministerraad akkoord met concept Bouwbesluit 2012

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 29 april ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30 procent. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de vermindering van de gelddruk.

Het concept Bouwbesluit 2012 is met een vermindering van het aantal gemeentelijke regels een noodzakelijke eerste stap voor de uitvoering van het advies van de Commissie Dekker om de gelddruk in

het totale bouwproces tegen te gaan. Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan het (ver) bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. Deze eisen waarborgen de minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid. Naast het samengaan van regelgeving, zijn er ook nieuwe en aangepaste eisen op onder meer het terrein van brandveiligheid, ventilatie en de verbouwing van leegstaande kantoren.

Brandveiligheid

Op voorstel van het bedrijfsleven en de brandweer zijn de voorschriften aangepast voor het verplicht doormelden van brandmeldinstallaties naar een alarmcentrale van de brandweer. Het veiligheidsniveau blijft hetzelfde. Ondernemers hebben

alleen lagere kosten en de brandweer hoeft minder vaak voor niets uit te rukken. Te denken valt aan horeca en kantoren. De verplichting van doormelding blijft bestaan voor gebouwen waar mensen mogelijk niet of nauwelijks zelfstandig uit kunnen komen zoals ziekenhuizen en kinderdagverblijven. Ook kunnen ondernemers altijd zelf kiezen voor vrijwillige doormelding.

Natuurlijke ventilatie scholen

Nieuw is het voorschrift voor natuurlijke ventilatie. Zo moeten nieuwe woningen en scholen voortaan een raam kunnen openzetten. Het verbouwen van leegstaande kantoren naar een andere bestemming zoals woningen wordt eenvoudiger. De huidige noodzakelijke ontheffing van de gemeente komt vanaf 2012 te vervallen. Daarvoor in de plaats komen landelijke uniforme voorschriften voor de verbouw. De verbouw is daarmee procedureel soepeler en tegen lagere kosten mogelijk.

Naar verwachting treedt het Bouwbesluit 2012 in werking per 1 januari 2012. Het concept Bouwbesluit 2012 is naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Meer informatie: ing. J.K. Molhoek

Telefoon (015) 2 690 255

E-mail hans.molhoek@nen.nl

